

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-CN.PA01.B.02263/25



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙКОН", ООО "АЙКОН", место нахождения 127018, Россия, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, муниципальный округ Марьино роща, улица Суцёвский Вал, дом 5, строение 3, ОГРН 1247700751638, ИНН 9715498454, телефон +7 4957988887, электронная почта icon@iconfloor.ru

В ЛИЦЕ: Генеральный директор, Сайед Садаф Али Муртаза

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытие напольное многослойное (ламинат LVT), Покрытие напольное многослойное (ламинат LVT), торговой марки ICON FLOOR, на основе из поливинилхлорида, с защитным слоем из полиуретана и поливинилхлорида, с виниловым декоративным слоем, общей толщиной от 2 мм до 8 мм, плотностью от 700 до 2100 кг/м³, иная информация о продукции: Контракт, JINAN PASADENA DECORATION MATERIALS CO., LTD., Китай, Zaoyuan Industrial Park, Zhangqiu City, Jinan City, Shandong Province, адрес места осуществления деятельности: Китай, Zaoyuan Industrial Park, Zhangqiu City, Jinan City, Shandong Province, ГЛОНАСС: 36.695321°, 117.134354°, ГОСТ Р 51032-97, Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, Слабораспространяющие (РП 2) в соответствии со статьей 13, пункт 8 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со статьей 13, пункт 7 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со статьей 13, пункт 9 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, Умеренноопасные (Т2) в соответствии со статьей 13, пункт 10 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, Серийный выпуск, Контракт № 20122024, от 20.12.2024

код ОКПД 2: 22.23.11

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918109000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ГОСТ Р 51032-97, Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, Слабораспространяющие (РП 2) в соответствии со статьей 13, пункт 8 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со статьей 13, пункт 7 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со статьей 13, пункт 9 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, Умеренноопасные (Т2) в соответствии со статьей 13, пункт 10 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ ППБ-125/07-2025 выдан 29.07.2025 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ»" RA.RU.21ЖЭ01; другие, документы представленные заявителем: Контракт, 20122024, выдан 20.12.2024;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: ГОСТ Р 51032-97, Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, Слабораспространяющие (РП 2) в соответствии со статьей 13, пункт 8 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со статьей 13, пункт 7 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со статьей 13, пункт 9 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, Умеренноопасные (Т2) в соответствии со статьей 13, пункт 10 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, Условия и сроки хранения продукции соответствуют указанным в товаросопроводительных документах

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 30.07.2025 по 29.07.2030



М.П.

Заявитель

подпись

Сайед Садаф Али Муртаза

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.